

Aves en los Humedales del Parque Lecocq

Son varias las aves que comúnmente pueden observarse, tanto en el agua, como fuera de ella.

Pato brasileiro (*Amazonetta brasiliensis*)



Es una especie que habita a lo largo de América del Sur, sobre todo del centro al este de los Andes, incluido Uruguay. Mide rondando los 40cm de largo. Machos y hembras tienen las patas color rojo, pero se diferencian por el color del pico: negro-gris en las hembras (tienen además una mancha blanca sobre el ojo y más clara la garganta) y rojo en los machos. Cuando vuelan se les nota el color verde-azulado brillante en las alas.

Pato barcino (*Anas flavirostris*)



Es un ave endémica de América del Sur. Habita ambientes acuáticos en general, desde lagunas y ríos a humedales.

Machos y hembras son muy similares, no hay dimorfismo sexual. Se parece mucho al pato maicero (*Anas georgica*) que cada tanto también aparece en el humedal del Parque Lecocq, pero es menos abundante.

Pato capuchino (*Anas versicolor*)



Mide cerca de 45cm y es también un habitante típico de América del Sur. Es también de dieta omnívora. Es fácil de reconocer por tener en la cabeza como un pequeño sombrero o casco color negro.

Jacana (*Jacana jacana*)



A diferencia de muchas aves, la hembra es más grande que el macho. Habita en ambientes acuáticos como ser lagos, humedales, bañados, arroyos. Tiene patas adaptadas para dichos ambientes, donde abunda la vegetación flotante, ya que al disponer de dedos muy largos en comparación al

tamaño del cuerpo, puede caminar casi que sobre el agua, actuando sus dedos como balsas.

Cisne coscoroba (*Coscoroba coscoroba*)



La hembra es más pequeña que el macho. Muchas veces se les dice también ganso coscoroba. Se cree que cuando forman parejas lo hacen de por vida. Miden entre 90 y 115cm de largo. Suele buscar lagos o cuerpos de agua con vegetación alta que los rodee, sobre todo de agua dulce o salobre.